



atlaSanté

Santé Mentale, une base de données territorialisée



IRDES  
Drees



# LISTE DES INDICATEURS CARTOGRAPHIÉS SUR L'ATLAS DE LA SANTE MENTALE

(version du 19/02/2020)

## > **DOMAINE: Le contexte territorial**

Données de cadrage géographiques, démographiques et socio-économiques.

## > **DOMAINE: Les enfants et adolescents**

Indicateurs sur l'offre et le recours aux soins des enfants et adolescents sur le champ santé mentale.

## > **DOMAINE: Les personnes âgées**

Indicateurs sur l'offre et le recours aux soins des personnes âgées sur le champ santé mentale.

## > **DOMAINE: Les populations vulnérables**

Indicateurs sur l'offre et le recours aux soins des migrants, populations précaires et détenus sur le champ santé mentale

## > **DOMAINE: Les adultes - Offre de santé mentale**

Indicateurs généraux sur l'offre de soins en psychiatrie et santé mentale et l'activité des établissements.

## > **DOMAINE: Les adultes - Troubles mentaux fréquents**

Indicateurs spécifiques sur les troubles mentaux fréquents : troubles de l'humeur, addictions... .

## > **DOMAINE: Les adultes - Troubles mentaux sévères**

Indicateurs spécifiques sur les troubles mentaux sévères : bipolarité, dépression sévère... .

## DOMAINE: Le contexte territorial

THEME	INDICATEUR	FILTRE	PERIODE
Démographie	Effectif de population générale		2013
	Distribution de la population par tranche d'âge	Moins de 15 ans 15 à 29 ans 30 à 44 ans 45 à 59 ans 60 à 74 ans 75 ans et plus	2008, 2013
	Evolution de la population entre le recensement 2008 et le recensement 2013		2013
	Projection des effectifs de population en 2030		2013
	Projection de l'évolution de la population en 2030		2013
	Densité de population		2013
	Part de la population née à l'étranger		2013
	Part de la population vivant dans un logement en situation de suroccupation		2011
Géographie-mobilité	Superficie des territoires		
	Zonage en aires urbaines		2013
	Part des ménages disposant d'un véhicule		2013
	Part des transports en commun dans les déplacements domicile-travail au lieu de résidence		
Précarité	Part de ménages vivant sous le seuil de pauvreté (60% du revenu médian national)	-30 ans 30 - 39 ans 40 - 49 ans 50 - 59 ans 60 - 74 ans +75 ans Total	2013
	Indicateur de désavantage social		2009
	Part des bénéficiaires de la CMUC parmi les consommateurs RG	Hommes Femmes Total	2014, 2015
	Part des bénéficiaires de l'Aide au paiement d'une complémentaire santé parmi les consommateurs Régime Général		2014
	Part des bénéficiaires de l'Aide Médicale d'Etat parmi les consommateurs Régime Général		2014
	Densité de places d'hébergement social (CHRS et centres d'accueil non conventionnés)		2014
Chômage	Densité de places d'hébergement social à destination des demandeurs d'asiles et réfugiés (CADA, CPH)		2014
	Taux de chômage		2013
Isolement	Taux de ménages isolés		2013
	Indice de fragmentation sociale		2009
Qualité de vie des territoires	Qualité de vie des territoires de vie typologie INSEE		2011

## DOMAINE: Les enfants et adolescents

THEME	INDICATEUR	FILTRE	PERIODE
Caractéristiques de la population	Part des 0-5 ans dans la population totale		2013
	Part des 0-11 ans dans la population totale		2013
	Part des 6-11 ans dans la population totale		2013
	Part des 12-17 ans dans la population générale		2013
	Taux de pauvreté des moins de 6 ans		2013
	Taux de pauvreté des moins de 18 ans		2013
	Part des enfants vivant dans une famille monoparentale		2013
	Part des enfants dont les parents n'ont pas d'emploi et ne sont ni retraités ni étudiants		2013
	Part des élèves entrant en 6ème avec au moins un an de retard, à la rentrée 2015		2015
	Taux de mesures éducatives ou placements dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance		2015
	Part de mineurs faisant l'objet d'une saisine du juge des enfants en assistance éducative		2015
	Densité de places en établissements d'aide sociale à l'enfance		2015
	Recours aux soins en établissement de santé	Taux de recours en psychiatrie en établissement de santé	0 - 17 ans 0 - 11 ans 12 - 17 ans
Soins de ville et médicaments	Taux de recours à un psychiatre	idem	2015
	Part de mineurs consommant des psychotropes	Antidépresseurs Neuroleptiques Anxiolytiques Psychotropes (ensemble)	2014
Prise en charge ambulatoire en établissement de santé	Taux de recours en ambulatoire en ES pour motif psy	0 - 17 ans 0 - 11 ans 12 - 17 ans	2015
	Part des monoconsultants en ambulatoire	idem	2015
	Part des actes ambulatoires à domicile		2015
	Part des actes ambulatoires hors CMP		2015
Prise en charge en hospitalisation en établissement de santé	Taux d'hospitalisation temps plein en psychiatrie	0 - 17 ans 0 - 11 ans 12 - 17 ans	2015
	Taux d'hospitalisation en alternatives à temps complet en psychiatrie	idem	2015
	Taux d'hospitalisation temps complet en psychiatrie	idem	2015
	Taux d'hospitalisation temps partiel en psychiatrie	idem	2015
	Part d'admissions par les urgences en psychiatrie	idem	2015
Prise en charge MCO	Taux d'hospitalisation en MCO pour motif psy	idem	2015
	Part des hospitalisés en MCO pour un trouble psy	idem	2015
	Part d'admissions par les urgences en MCO	idem	2015
Offre de ville	APL pédiatres libéraux		2013
	Densité de pédopsychiatres libéraux et salariés		2016
	Densité de pédiatres libéraux et salariés	Tous modes d'exercice Libéraux ou mixtes Salariés hospitaliers Autres salariés	2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Offre des établissements de santé	Densité de lits d'hospitalisation en psychiatrie infanto-juvénile	Tous les établissements Etablissements publics Etablissements privés	2015
	Temps d'accès aux unités d'hospitalisation temps plein IJ		2016
	Taux d'occupation des lits d'hospitalisation temps plein		2015
	Densité d'alternatives à temps complet en psychiatrie infanto-juvénile		2015
	Densité de places d'hospitalisation partielle en psychiatrie infanto-juvénile		2015
	Densité de CMP ou unités de consultation des services		2015
	Densité de CATT		2015
	Part des CMP ouverts 5 jours ou plus par semaine psy IJ		2015
	Densité ETP moyens annuel de psychiatre infanto-juvénile		2015
	Densité ETP moyens personnel médical autre psy IJ		2015
	Densité ETP moyen personnels de soins et socio-éducatif psy IJ		2015
	Part de la population à 30 minutes ou + de l'unité d'hospitalisation temps plein la plus proche		2015
	Part de la population à 45 minutes ou + de l'unité d'hospitalisation temps plein la plus proche		2015

THEME	INDICATEUR	FILTRE	PERIODE
Offre des établissements de santé	Part de la population à 60 minutes ou + de l'unité d'hospitalisation temps plein la plus proche		2015
Offre médicosociale et sociale	Densité de structures CAMSP		2015
	Densité de structures CMPP		2015
	Densité de places en ITEP		2015
	Densité de places en IME		2015
	Densité de places en SESSAD		2015
	Temps moyen d'accès en voiture au CAMSP le plus proche		2016
	Temps moyen d'accès en voiture au CMPP le plus proche		2016
	Equipements spécifiques	Nombre de maisons départementales des adolescents	
Nombre d'unités spécialisées dans la prise en charge des adolescents			2015
Nombre d'unités d'hospitalisation parents-bébés			2016
Nombre d'unités de jour parents-bébés			2016
Suicide	Taux d'hospitalisation pour tentative de suicide des 12-18 ans		2015

## DOMAINE: Les personnes âgées

THEME	INDICATEUR	FILTRE	PERIODE	
<b>Caractéristiques de la population</b>	Indice de vieillissement		2013	
	Indice de grand vieillissement		2013	
	Pourcentage des 65 ans et plus dans la population générale		2013	
	Pourcentage des 80 ans et plus dans la population générale		2013	
	Variation des 65 ans et plus entre 2008 et 2013		2013	
	Projection de la population âgée de 65ans et + en 2050		2017	
	Projection de la part de la population âgée de 65 ans et + en 2050		2017	
	Evolution de la population âgée de 65 ans et + entre 2013 et 2050		2017	
	Taux de personnes âgées isolées		2013	
	Part de personnes âgées de 75 ans et plus vivant en institution		2013	
	Part de bénéficiaires du minimum vieillesse		2013	
	Taux de personnes âgées vivant dans des communes rurales isolées		2013	
	Taux de personnes âgées de 75 ans et plus vivant sous le seuil de pauvreté		2013	
	<b>Recours aux soins</b>	Taux de 65 ans et plus, pris charge pour des troubles psy. :	pour des troubles liés à l'addiction pour des troubles névrotiques ou de l'humeur pour des troubles psychotiques pour une pathologie psychiatrique	2014, 2015
Taux de recours vers les psychiatres libéraux des 65 ans et plus			2015	
Taux de recours en ES pour motif psy. des 65 ans et plus			2015	
<b>Consommation de médicaments</b>	Taux de 65 ans et plus, ayant au moins 3 délivrances de médicaments :	Antidépresseurs Neuroleptiques Anxiolytiques Psychotropes (ensemble)	2014, 2015	
<b>Prise en charge en hospitalisation en établissement de santé</b>	Taux d'hospitalisation en psychiatrie des 65 ans et plus		2015	
	Taux de personnes âgées hospitalisées en MCO pour motif psy.		2015	
	Part d'admission par les urgences, en psychiatrie, des 65 ans et plus		2015	
	Part d'admission par les urgences, en MCO pour motif psy., des 65 ans et plus		2015	
<b>Prise en charge ambulatoire en établissement de santé</b>	Taux de recours en ambulatoire pour motif psy. des 65 ans et plus		2015	
	Densité d'actes à domicile pour les 65 ans et plus		2015	
	Part des actes à domicile parmi les actes ambulatoires des 65 ans et plus		2015	
	Densité des actes de liaison vers le médico-social des 65 ans et plus		2015	
	Part des actes de liaison (médico-sociale) parmi les actes ambulatoires des 65 ans et plus		2015	
<b>Offre de soins et d'accompagnement</b>	Densité de gériatres (pour 100 000 habitants de 65 ans et plus)		2015	
	Nombre d'unités spécialisées dans la psychiatrie du sujet âgé		2015	
	Densité de gériatres (série longue)		2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017	
	Densité de places dans les services de soins à domicile (SSIAD et SPASAD) pour les 65 ans et plus		2015	
	Densité de PASA (pôles d'activité et de soins adaptés)		2015	
	Densité de places d'UHR (unités d'hébergement renforcé) en EHPAD et USLD		2015	
	Densité de places d'UCC (unités de réhabilitation cognitivo-comportementales) en SSR		2015	
	Densité de SAAD		2015	
	Nombre de CLIC		2017	
	Nombre de plateformes de répit		2017	
	Densité de places en USLD		2015	
	Densité de places en EHPA et résidences autonomie		2015	
	Taux d'équipement en places dans les EHPAD		2015	
	Densité de places en EHPAD		2015	
	<b>Suicide et mortalité</b>	Taux de recours en hospitalisation pour TS. des 65 ans et plus		2015
		Taux de mortalité par suicide des 75 ans et plus		2011

## DOMAINE: Les populations vulnérables

THEME	INDICATEUR	FILTRE	PERIODE
Populations précaires	Part de ménages vivant sous le seuil de pauvreté (60% du revenu médian national)	-30 ans 30 - 39 ans 40 - 49 ans 50 - 59 ans 60 - 74 ans +75 ans Total	2013
	Part des bénéficiaires de la CMUC parmi les consommateurs RG	Hommes Femmes Total	2014, 2015
	Densité de places d'hébergement social (CHRS et centres d'accueil non conventionnés)		2014
Populations migrantes, d'origine étrangère	Part des bénéficiaires de l'Aide Médicale d'Etat parmi les consommateurs Régime Général		2014
	Densité de places d'hébergement social à destination des demandeurs d'asiles et réfugiés (CADA, CPH)		2014
	Part de la population née à l'étranger		2013
Populations détenues	Établissements pénitentiaires, par type d'établissement		2016
	Nombre de places par établissement pénitentiaire, par type d'établissement	Centre de Détention Centre Pénitentiaire Centre de Semi-Liberté Établissements Pénitentiaire pour Mineurs Maison d'Arrêt Maison Centrale Tous établissements confondus	2016
	Nombre de places en établissement pénitentiaire, par division territoriale, par type d'établissement	idem	2016
	Nombre de détenus par type d'établissement	idem	2016
	Taux de surpopulation carcérale, par type d'établissement	idem	2016
	Densité de places pénitentiaires		2016
	Pourcentage de consultations de médecine générale effectuées par l'USMP		2016
	Pourcentage de consultations de psychiatrie effectuées par l'USMP		2016
	Taux de recours en USMP		2016
	Service médico-psychologique régional (SMPR)		2016
	Nombre de places d'hospitalisation à temps partiel (siège SMPR)		2016
	File active suivie en milieu pénitentiaire (siège SMPR)		2016
	Unité hospitalière sécurisée interrégionale (UHSI)		2016
	Nombre de séjours en UHSA		2016
	Durée moyenne de séjour en UHSA		2016
	Taux de recours en hospitalisation (Article D398 Code Procédure Pénale)		2016
	Taux de recours en ambulatoire (Article D398 Code Procédure Pénale)		2016
Proportion de journées d'isolement thérapeutique des détenus hospitalisés		2016	
Part de détenus placés à l'isolement		2016	
Durée moyenne d'hospitalisation en application de l'article D398 Code Procédure Pénale		2016	

## DOMAINE: Les adultes - Offre de santé mentale

THEME	INDICATEUR	FILTRE	PERIODE	
Etablissements de santé	Densité de Centres Médico-Psychologiques		2015, 2016	
	Part des Centres Médico-Psychologiques ouverts plus de 5 jours par semaine		2015, 2016	
	Densité de Centre d'Activité Thérapeutique à Temps Partiel		2015, 2016	
	Densité de lits/places en psychiatrie générale	hospitalisation temps plein - tout établissement hospitalisation temps plein - ES publics et ESPIC hospitalisation temps plein - ES privés hospitalisation temps plein - ES monodisciplinaires hospitalisation temps plein - ES pluridisciplinaires hospitalisation en alternative temps complet hospitalisation partielle		2015, 2016
	Temps moyen d'accès (en véhicule) à l'unité d'hospitalisation temps plein de psychiatrie générale la plus proche			2015
	Part de la population âgée de 16 ans ou plus située à 30 minutes ou plus d'une unité d'hospitalisation temps plein en psychiatrie générale			2015, 2016
	Part de la population âgée de 16 ans ou plus située à 45 minutes ou plus d'une unité d'hospitalisation temps plein en psychiatrie générale			2015, 2016
	Densité d'ETP moyens en psychiatrie générale	psychiatres personnels soignants et socio-éducatifs personnels médicaux (hors psychiatres)		2015
	Part du personnel exerçant en unités d'hospitalisation temps plein (ES public et ESPICS)	personnels soignants et socio-éducatifs personnels médicaux (hors psychiatres)		2015
	Taux d'encadrement en personnel médical (psychiatres et autres)			2015, 2016
	Taux d'encadrement en personnel de soins, socio-éducatif			2015, 2016
Offre de ville	Accessibilité Potentielle Localisée aux médecins généralistes		2013, 2015	
	Accessibilité Potentielle Localisée aux psychiatres libéraux		2013	
	Densité de psychiatres (par mode d'exercice)	Tous modes d'exercice Libéraux ou mixtes Salariés hospitaliers Autres salariés		2012, 2013, 2014, 2015, 2016
	Part des psychiatres libéraux exerçant en secteur 1			2014
	Part des psychiatres libéraux âgés de 55 ans et plus			2016, 2017
	Densité de psychologues libéraux			2016, 2017
Offre médico-sociale	Densité de places installées en établissements et services médico-sociaux	en SAMSAH en SAVS en ESAT en FAM en MAS en Foyers de vie et d'hébergement		2017
	Densité de logements accompagnés (maisons relais, pensions de famille)			2014
Initiatives communautaires	Nombre de Groupes d'Entraide Mutuelle			2015
	Nombre de programmes d'éducation thérapeutique à destination des aidants			2016
	Communes couvertes par un Conseil Local de Santé Mentale			2016
	Nombre de communes couvertes par un CLSM			2016
	Part de la population couverte par un Conseil Local de Santé Mentale			2016, 2017
	Nombre d'actions SISM			2016
Equipements spécifiques	Unité pour malades difficiles (UMD)			2015
	Présence d'unités spécialisées dans la prise en charge de patients agités ou difficiles			2015, 2016
	Nombre d'établissements de santé disposant d'une équipe obile Psychiatrie-Précarité			2015, 2016
	Nombre d'établissements de santé dotés d'une Permanence d'Accès aux Soins de santé (PASS)			2015, 2016

## DOMAINE: Les adultes - Troubles mentaux fréquents

THEME	INDICATEUR	FILTRE	PERIODE
<b>Recours aux soins</b>	Taux de personnes prises en charge	pour troubles de l'humeur pour addiction	2014, 2015
	Taux de recours aux psychiatres libéraux		2015
	Taux de recours en établissement pour troubles de l'humeur	en hospitalisation à temps complet ou partiel en ES public ou ESPIC en hospitalisation à temps complet ou partiel en ES privé global en établissement (complet, partiel, ambulatoire)	2015
	Taux de recours en établissement pour addiction	idem	2015
<b>Consommation de médicaments</b>	Taux d'adultes consommant des antidépresseurs		2014, 2015
	Taux d'adultes consommant des anxiolytiques		2014, 2015
	Taux d'adultes consommant des hypnotiques		2014, 2015
	Taux de patients initiant un traitement antidépresseur		2011
	Part des patients initiant un traitement antidépresseur, n'ayant qu'une seule délivrance dans l'année		2011
	Part de patients hospitalisés pour TMF ayant une durée de prescription inférieure à 4 délivrances d'antidépresseurs (et supérieure ou égale à 1) (classe ATC N06A) dans les 6 mois qui suivent la sortie d'hospitalisation		2011
<b>Prise en charge ambulatoire en établissement de santé</b>	Taux standardisé de recours ambulatoire en établissement de santé	pour troubles de l'humeur pour addiction	2015
	Part de la file active exclusivement ambulatoire	idem	2015
	Part des monoconsultants pour troubles de l'humeur dans la file active		2015
	Densité d'actes de liaison ou aux urgences	pour troubles de l'humeur pour addiction	2015
<b>Prise en charge en hospitalisation en établissement de santé</b>	Taux standardisé de recours en hospitalisation temps plein	idem	2015
	Part des admissions par les urgences	idem	2015
	DMAH (durée moyenne annuelle d'hospitalisation) temps plein	idem	2015
	Taux de réhospitalisation à 15 jours	idem	2015
	Taux de réhospitalisation à 30 jours	idem	2015
<b>Articulation ville-hôpital</b>	Part de patients hospitalisés sans suivi en amont (psy libéral, CMP ou MG avec délivrances psychotropes) 1 an avant l'admission	idem	2012-2013
	Part de patients hospitalisés sans suivi spécialisé en amont (contact psy ville ou CMP) 1 an avant l'admission	idem	2012-2013
	Part de patients hospitalisés sans suivi en aval (contact psy ville ou CMP, ou MG avec délivrances de psychotropes) 1 an après la sortie de l'hospitalisation	idem	2012-2013
	Part de patients hospitalisés pour sans suivi spécialisé en aval (contact psy ville ou CMP) 1 an après la sortie de l'hospitalisation	idem	2012-2013
	Part de séjours pour suivis d'une consultation ambulatoire (ville psy ou mg ou cmp) dans les 15 jours qui suivent la sortie	idem	2012-2013
	Part de patients hospitalisés n'ayant pas déclaré de médecin traitant	idem	2012-2013
	Part de patients hospitalisés ayant eu un contact avec son médecin traitant 2 mois avant l'hospitalisation	idem	2012-2013
	Part de patients hospitalisés ayant eu un contact avec son médecin traitant 2 mois après l'hospitalisation	idem	2012-2013
<b>Accès à la prévention et aux soins somatiques</b>	Proportion de patients hospitalisés ayant eu 3 actes de prévention classiques (bilan sanguin « hémogramme » et glycémie et cholestérol) dans les deux années qui suivent l'hospitalisation	idem	2012-2013
	Proportion de patients hospitalisés ayant eu au moins 3 actes de prévention complémentaire (dont ECG et bilan renal) dans les deux années qui suivent l'hospitalisation	idem	2012-2013
	Proportion de patients hospitalisés ayant eu des actes de prévention type dépistage (cancer du sein, cancer du col de l'utérus) et vaccination (DT polyo) dans les 2 années qui suivent l'hospitalisation	idem	2012-2013
	Proportion de patients hospitalisés ayant eu des soins somatiques courants (dentaires, gynécologiques, contraception orale ou DIU..) dans les deux années qui suivent l'hospitalisation	idem	2012-2013
<b>Suicide et mortalité</b>	Taux de recours en ES pour tentative de suicide chez les 18-64 ans		2015
	Taux standardisé de mortalité prématurée (avant 65 ans) par suicide		2012
	Âge moyen au décès des personnes prises en charge pour des troubles névrotiques et de l'humeur		2014
	Âge moyen au décès des personnes prises en charge pour des traitements psychotropes		2014
	Âge moyen au décès de la population générale		2014
	Ecart à l'âge au décès des personnes prises en charge pour des troubles névrotiques et de l'humeur		2014
	Ecart à l'âge au décès des personnes prises en charge pour des traitements psychotropes		2014



## DOMAINE: Les adultes - Troubles mentaux sévères

THEME	INDICATEUR	FILTRE	PERIODE
<b>Recours aux soins</b>	Taux de personnes prises en charge pour des troubles psychotiques		2014, 2015
	Taux de personnes prises en charge pour déficience mentale		2014, 2015
	Taux de recours en établissement pour TMS	en hospitalisation à temps complet ou partiel en ES public ou ESPIC en hospitalisation à temps complet ou partiel en ES privé global en établissement (complet, partiel, ambulatoire)	2015
	Taux de recours en établissement pour troubles mentaux organiques, déficiences et TED	idem	2015
<b>Consommation de médicaments</b>	Taux de personnes consommant des neuroleptiques		2014, 2015
	Part de patients hospitalisés TMS ayant eu plus de 9 délivrances de thymorégulateurs dans les 12 mois après la sortie d'hospitalisation		2015
	Part de patients hospitalisés TMS ayant eu plus de 9 délivrances d'antipsychotiques dans les 12 mois après la sortie d'hospitalisation		2015
<b>Prise en charge ambulatoire en établissement de santé</b>	Taux de recours standardisé ambulatoire en établissement de santé	pour troubles psychotiques, bipolaires et dépression sévère pour autres TMS (TED et déficiences)	2015
	Part de la file active suivie exclusivement en ambulatoire	idem	2015
	Densité des soins à domicile	idem	2015
	Densité des soins ambulatoires hors les murs	idem	2015
<b>Prise en charge en hospitalisation en établissement de santé</b>	Taux de recours standardisé en hospitalisation temps plein	idem	2015
	Taux de recours standardisé à temps partiel en ES	idem	2015
	Part de la file active exclusivement hospitalisée à temps plein	idem	2015
	Part d'admission par les urgences pour trouble mentale sévère		2015
	DMAH (durée moyenne annuelle d'hospitalisation) temps plein	pour troubles psychotiques, bipolaires et dépression sévère pour autres TMS (TED et déficiences)	2015
	Taux de réhospitalisation à 15 jours pour trouble mental sévère		2015
	Taux de réhospitalisation à 30 jours pour trouble mental sévère		2015
	Part des personnes hospitalisées à temps plein depuis plus d'un an	pour troubles psychotiques, bipolaires et dépression sévère pour autres TMS (TED et déficiences)	2015
<b>Articulation ville-hôpital</b>	Part de patients hospitalisés sans suivi en amont (contact psy ville ou CMP ou MG avec délivrances de psychotropes) 1 an avant l'admission	idem	2012-2013
	Part de patients hospitalisés sans suivi spécialisé en amont (contact psy ville ou CMP) 1 an avant l'admission	idem	2012-2013
	Part de patients hospitalisés sans suivi spécialisé en aval (contact psy ville ou CMP) 1 an après la sortie de l'hospitalisation	idem	2012-2013
	Part de séjours suivis d'une consultation ambulatoire (ville psy ou mg, ou cmp quel que soit le professionnel, ou acte à domicile) dans les 15 jours qui suivent la sortie	idem	2012-2013
	Part de patients hospitalisés n'ayant pas déclaré de médecin traitant	idem	2012-2013
	Part de patients hospitalisés ayant consulté un médecin traitant 2 mois avant l'hospitalisation	idem	2012-2013
	Part de patients hospitalisés ayant consulté un médecin traitant 2 mois après l'hospitalisation	idem	2012-2013
<b>Accès à la prévention et aux soins somatiques</b>	Part de patients hospitalisés ayant eu 3 actes de prévention classiques (bilan sanguin « hémogramme » et glycémie et cholestérol) dans les deux années qui suivent l'hospitalisation	idem	2012-2013
	Part de patients hospitalisés pour trouble mental sévère ayant eu au moins 3 actes de prévention complémentaire (dont ECG et bilan renal) dans les deux années qui suivent l'hospitalisation	idem	2012-2013
	Part de patients hospitalisés ayant eu des actes de prévention type dépistage (cancer du sein, cancer du col de l'utérus) et vaccination (DT polyo) dans les 2 années qui suivent l'hospitalisation	idem	2012-2013
	Part de patients hospitalisés ayant eu des soins somatiques courants (dentaires, gynécologiques, contraception orale ou DIU..) dans les deux années qui suivent l'hospitalisation.	idem	2012-2013
<b>Soins sans consentement</b>	Taux de recours aux soins sans consentement (hors UMD)	soins sans consentement (tous modes légaux confondus) soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat (SDRE) soins psychiatriques à la demande d'un tiers (SDT) soins psychiatriques en cas de péril imminent sans tiers (SPI)	2015
	Taux d'hospitalisation sans consentement (tous modes légaux confondus) (hors UMD)	idem	2015
	Part de patients en programmes de soins parmi les patients en soins sans consentement		2015
	Part de patients hospitalisés à temps plein mis à l'isolement		2015
	Part de journées d'hospitalisation temps plein avec mise à l'isolement		2015
	Part des mainlevées des Juges des Libertés et de la Détention (JLD)		2015
<b>Suicide et mortalité</b>	Taux standardisé de mortalité prématurée (avant 65 ans) par suicide		
	Âge moyen au décès des personnes prises en charge pour un trouble mental sévère		

THEME	INDICATEUR	FILTRE	PERIODE
Suicide et mortalité	Âge moyen au décès de la population générale		
	Ecart à l'âge au décès des personnes prises en charge pour des troubles mentaux sévères		